

[illegible]

Patient's Name

DATE _____

頭部のニューロトランスミッター
測定時に使用

[illegible]

Evaluation Form

METALS & NEUROTRANSMITTERS

NO CANCER SUSPECTED

PATIENT'S NAME

[illegible]

Evaluation Form

BODY ORGAN OR AREA

BACTERIA, VIRUSES & METALS

NO CANCER SUSPECTED

PATIENT'S NAME

[illegible]

RCS濃度早見表

100mg	10mg	1mg	100 μ g	10 μ g	1 μ g
-1	-2	-3	-4	-5	-6

100ng	10ng	1ng	100pg	10pg	1pg
-7	-8	-9	-10	-11	-12

100fg	10fg	1fg	100ag	10ag	1ag
-13	-14	-15	-16	-17	-18

100zg	10zg	1zg	100yg	10yg	1yg
-19	-20	-21	-22	-23	-24

様 年 月 日

RSC濃度の変化による効果判定表(RSC名)

乗数 10 ^A	濃度/ 回数・日付	1 回 日付	2 回 日付	3 回 日付	4 回 日付	5 回 日付	6 回 日付	7 回 日付	8 回 日付	9 回 日付	10 回 日付	11 回 日付	12 回 日付
0	1g												
-1	100mg												
-2	10mg												
-3	1mg												
-4	100 μg												
-5	10 μg												
-6	1 μg												
-7	100ng												
-8	10ng												
-9	1ng												
-10	100pg												
-11	10pg												
-12	1pg												
-13	100fg												
-14	10fg												
-15	1fg												
-16	100ag												
-17	10ag												
-18	1ag												
-19	100zg												
-20	10zg												
-21	1zg												
-22	100yg												
-23	10yg												
-24	1yg												
-25													
-30													
-40													
-50													
-60													
-70													
-80													
-90													
-100													

* RCSとRCS濃度とは……

RCSとはその疾病に関わるマーカー(特殊な物質)を正確に測ることが出来るように少量単位・濃度を変えORT生命研にて制作した診察用プレパラートのことです。

このRCSを用いいろいろな疾病によるマーカーの濃度変化により治療成績の推移を知ることが出来ます。また、多くのマーカーの濃度は薄くなったほうがよいのですが、アセチルコリンやドパミン・正常テロメア等は増えたほうがよいものも有ります。