


# 大村恵昭先生発表資料

2007年春



Remaining Dates

May 31 - June 1+2

9-10-11


2-8

rates


1 month

early.





耳と頭のAstrocytomaに  
共鳴する部分の相関




14 Y.O. ♂


Jan 26, 2007

C.C.: Headache, Nausea (mainly morning 15~30 min after waking)  
Fainting, Difficulty of Breathing  
for 1.5 years

Horizontal Cross Section of Brain (Just above Eye level)




R-Ear Lobule




L-Ear Lobule



Asbestos in Urine (30 min after oral intake  
of one optimal dose of DHEA (4mg)  
5.5 mg BDORT units



0.3mg:Asbestos:0.5mg  
0 .Epithalloid  
Mesothelioma:-6  
5ng: Integrins  $\beta_1$ : 3ng  
250ng: Telomere: 250ng  
200ng: TXB<sub>2</sub>: 300ng  
:Glucose:



0.05mg 0.005mg

0 0  
7.5ng 11ng  
12ng 12ng  
5ng 1ng

:Glucose:

250 ng: TXB<sub>2</sub>: 155 ng

250 ng: Telomere: 250 ng

3 ng: Integrin  $\alpha_5\beta_1$ : 5 ng

-3: Epitheloid: 0

Mesothelioma: 0

0.5 mg: Asbestos: 0.3 mg



0: Epitheloid: -3


Mesothelioma: 0

0.15 mg: Asbestos: 0.5 mg 0.3 mg



25





GRP: (Gastrin Releasing Peptide)

OP: Osteopontine



$+3 \Leftarrow +3 \Leftarrow -6$  : BDORT :  $-6 \Rightarrow +3 \Rightarrow +3$   
 $1 \mu g \gg \ll 1 \mu g \gg \ll 350 \text{ ng}$  : Hg :  $350 \text{ ng} \Rightarrow \ll 1 \mu g \Rightarrow \ll 1 \mu g$   
 $1 \mu g \gg \ll 0.1 \text{ ng} \gg \ll 500 \text{ ng}$  : CMV :  $550 \text{ ng} \Rightarrow \ll 0.1 \text{ ng} \Rightarrow \ll 0.1 \text{ ng}$   
 $\ll 1 \mu g \gg \ll 2000 \text{ ng}$  : Chlamydia Trachomatis :  $2000 \text{ ng} \Rightarrow \ll 1 \mu g \Rightarrow \ll 1 \mu g$   
 $650 \mu g \Leftarrow 350 \mu g \Leftarrow 1 \mu g$  : Ach :  $1 \text{ fg} \Rightarrow 300 \mu g \Rightarrow 650 \mu g$

GUILLET

AVA

6 months  
3/23/07

Normal

Telomere :  $1 \mu g$

Integrins  $\beta$  :  $1 \text{ Pg}$

Asbestos :  $0.1 \text{ mg}$


+  
Optimal dose of

DHEA :  $1 \text{ mg}$

↓

Telomere :  $520 \text{ ng}$

↓  
 $530 \text{ ng}$



$0.005 \text{ ng} \gg \ll 3 \text{ mg}$  : Asbestos :  $3 \text{ mg} \Rightarrow \ll 0.005 \text{ ng}$

$1 \mu g \gg \ll 250 \text{ ng}$  : TXB<sub>2</sub> :  $250 \text{ ng} \Rightarrow \ll 1 \mu g$




+3 < +3 < -6: BDORT: -6  $\Rightarrow$  +3  $\Rightarrow$  +3  
1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  350 ng: Hg: 350 ng  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g 0.1 ng  
1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  0.1 ng  $\Rightarrow$  500 ng: CMY: 550 ng  $\Rightarrow$  < 0.1 ng  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g  
1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  2000 ng: Chlamydia Trachomatis: 2000 ng  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g  
650  $\mu$ g  $\Rightarrow$  350  $\mu$ g  $\Rightarrow$  1  $\mu$ g: Ach: 1 fg  $\Rightarrow$  300  $\mu$ g  $\Rightarrow$  650  $\mu$ g  $\Rightarrow$  700  $\mu$ g  
700  $\mu$ g  
GUILLET

Normal

Telomere: 1  $\mu$ g  
Integrins  $\beta$ i: 1 Pg  
Asbestos: 0.1 mg

+  
Optimal dose of  
DHEA: 1 mg

$\downarrow$   
Telomere: 520 ng  
 $\downarrow$   
530 ng



AVA


6 months  
3/23/07

0.005 mg  $\Rightarrow$  3 mg: Asbestos: 3 mg  $\Rightarrow$  < 0.005 mg  
1  $\mu$ g  $\Rightarrow$  250 ng: TXB<sub>2</sub>: 250 ng  $\Rightarrow$  < 1  $\mu$ g



GRP: (Gastrin Releasing Peptide)

OP: Osteopontine



※GRPが低いと癌の可能性が高い。GRPが高いと悪性中皮腫の可能性が高い。






Phoenix - Airport at 44th Street  
1515 North 44th Street, Phoenix, AZ 85008  
Tel: 602-244-8000 Fax: 602-244-8114

Held by 3 fingers

$1.48 \text{ ng} \Rightarrow 505 \text{ ng}$ ; Telomere:  $505 \text{ ng} \Rightarrow < 1.39$



$2.15 \text{ ng}$ : Asbestos:  $2.15 \text{ ng}$

held by Fingers

$505 \text{ ng} \Rightarrow 1 \text{ ng}$  The Hilton Family  
Telomere  $505 \text{ ng} \Rightarrow 0.5 \text{ ng}$

Forest Acryl

EMBASSY SUITES HOTEL  
PHOENIX - A HYATT HOTEL  
1515 North 44th Street, Phoenix, AZ 85018  
Tel: 602-244-8800 Fax 602-244-8801



0.15mg

0.15mg

0.15mg



0.25mg

4.5mg

0.25mg

Asbestos

Mandibular  
Appliance



0.25mg

4.5mg

0.25mg


Asbestos

Soft Material



Asbestos  
« 0.005 mg







瓶倉末徳 その他  
ツコッケイ卵

※ 父 母 / 68

0 20420004002 600A

小国産 0995-32-4122  
熊本県 熊本市中央区 4186-130



0.005mg>>

white: Asbestos: Yolk

0.005mg>>

超高級健康食品  
《0.005mg

0.6mg



認定 鶏卵  
農林水産省規格

**朝にまご**

賞味期限 12ヶ月  
保存方法 冷蔵庫で保存してください。  
使用方法 生食の他、加熱調理にも使用し、賞味期限後は十分加熱調理して下さい。

製造者 有限会社 テア  
熊本県山鹿市松原町1143  
TEL 0965-44-5440

## Silky Fowl

鹿北烏骨鶏卵

中国では

- 不老長寿の妙薬として
- 病氣治療のための補助薬として
- 宮廷薬膳料理に
- 権威の象徴として (愛玩鶏的)
- 健康と美しさと若さを保つため等々

烏骨鶏は大きな役割りを果たし続けたと云う

## 烏骨鶏



5

烏骨鶏

市場で売られる烏骨鶏の肉。左側の捌いた肉と内臓も黒いのが分かる。(台湾)烏骨鶏(うこっけい)とはニワトリの品種名である。

烏骨という名が示す通り、皮膚、内臓、骨に到るまで黒色である。羽毛は白く、成鳥でもヒヨコ同様に綿毛になっている。

足の指が、普通のニワトリと同じ前向き3本に加え、後ろ向きの指が普通のニワトリの1本に対し2本(まれに3本)あり、計5本(まれに6本)あるのも大きな特徴である。一般的な鳥類は指の数が4本であり、5本(以上)ある種類は本種のみである。



Asbestos  
Spray oil: 0.75 mg  
Frying oil: 1.157 mg




EMBASSY SUITES

Asbestos  
Egg Yolk: 1.1 mg  
Sausage: 0.5 mg  
Bacon: 0.3 mg  
Potato: 0.25 mg




EMBASSY SUITES  
HOTELS®








**Breast Organ Representation  
Area**



**Prostate Representation Area**



**Uterus Representation  
Area**



胸腺代表領域