



日本バイ・デジタルオーリングテスト 医学会ニュース

No.14 2003 年 8 月 1 日発行

〒830-0018 福岡県久留米市通町 111-18 北島ビル 302 号

TEL:0942(38)4181 FAX:0942(37)4131 e-mail: info@bdort.net

URL: http://bdort.net

◎ 認定試験及び第 13 回バイ・デジタルオーリングテスト医学会報告

大村恵昭先生が来日され、2003 年 7 月 12 日（土）に認定試験事前セミナー、7 月 13 日（日）に認定試験が行われ、7 名の先生が初段の試験を、2 名の先生が昇段試験を受けられました。2003 年 7 月 19 日（土）～21 日（月）は、東京大学山上会館でベーシック・セミナー並びに第 13 回バイ・デジタルオーリングテスト医学会が開催されました。ベーシック・セミナーは、参加者が 70 名余、医学会の参加者は 100 名を超えて活発な討議がなされました。認定証授与では、福岡明先生、岡宗由先生、加藤紘一先生が 3 段の認定証を、川嶋洋士先生、松原利光先生、広部千恵子先生、堀内信子先生、竹谷徳雄先生、前田華朗先生、大畑直輝先生、大畑桂子先生、麻生智洋先生、遠藤三郎先生、出口一樹先生、宮原孝先生に初段の認定証が授与されました。



Drug Interaction Test のやり方の説明

アスパルテームを用いた Pons のイメージング

腎臓のイメージングと針金を巻いて、X 線写真を撮り、一致度のチェック



参加者同士で、グレーディングのやり方の練習


輪ゴムを腕に巻いて、簡易的に循環障害を作り、正常な所と異常な所でのグレーディングの
数え方の練習

※腎臓のイメージングは、受験者の先生が大村恵昭先生の指を引いて、他の先生の腎臓をマップするのですが、3名の先生がほとんど完全なマッピングができました。

大村恵昭先生の一番強い指で作ったOリングを、検者の先生が一番弱い指で作ったOリングで水平に一直線に引く事、電極を斜めに当てたりしないで、垂直に当てること等の基本的な手技を正しくマスターしている先生が、正確にマッピングできたとの大村恵昭先生の講評でした。



ベーシック・セミナーでの LC resonance circuit を用いた共鳴現象の説明とデモンストレーション



参加者同士でのゲーディングの練習

脾臓のイメージングとウイルス・細菌・金属の定量



医学会の開会式で挨拶される山村秀夫先生

Substance Z の座談会（大村恵昭先生・福田恵温氏）



統合医療について講演される梶原拓 岐阜県知事



統合医療について講演される渥美和彦 JACT 理事長




認定証を受け取り挨拶される新認定医の先生達



閉会の挨拶をされる加藤紘一先生

◎大村恵昭先生のトピックス





pox virus に感染した患者の写真

0.5mg の L-homocystine を用いた screening の図



赤色 LED と舌の表と裏に赤色 LED を照射した Selective Drug Uptake Enhancement



舌の裏の臓器代表領域 Cilantro、EPA/DHA、サリツ、TJ-10、Substance Z+気功紙で治療された症例

- ① Substance Z は、SARS virus だけでなく、Pox Virus に対しても EPA/DHA との併用で効果がありそうだということ
- ② 0.5mg の L-homocystine を用いて、感染症の screening ができることの紹介
この図は、近々、大村恵昭先生が論文にされ、学術誌 Int. J. of Acupuncture & Electro-Therapeutics に掲載される予定です。
- ③ Selective Drug Uptake Enhancement の新しい方法の紹介


写真のように、赤色 LED を舌の表側と裏側の臓器代表領域に（1～）2min 照射すると、Selective Drug Uptake の持続時間が4～6時間あるそうです。手の臓器代表領域を 10min～15min 刺激する、しかも両手をマッサージするよりは、患者さんの負担は少なく、効果

があげれると思います。

④ニューヨークの講習会で重金属沈着、 β -Amyloid(1-42)高値、Chlamydia trachomatis 感染、Mycobacterium Tuberculosis の感染のある患者を2日間で治療した体験の紹介
治療効果を早めるために、頭部に気功紙が貼ってあります。

⑤小腸の臓器代表領域について

4月の来日時でも紹介されましたが、両手の小腸の臓器代表領域をマッサージすることで、癌のパラメーターは低下して、Acetylcholine は上昇する。癌の Telomere は減少し、正常の Telomere は増加するという現象が起きます。片手を5min ずつマッサージし、薬を飲んだ後、刺激するとよいです。小腸の機能が落ちている人では、持続時間が短いですが、通常、4～6時間持続するので、1日4回刺激するとよいでしょう。小腸から抗癌作用のある物質が出ているが、パイエル板（Peyer's patch）が関連しているであろうということまで、オーリングテストでわかっているとのこと。



⑥2003年10月16日（木）～10月19日（日）に、ニューヨークの Columbia University で第19回国際鍼・治療学会が開催されます。是非、日本の会員の先生も参加して発表してほしいとのことです。

◎総会決定事項の報告

- ① これまで、認定試験の受験資格が会員歴4年以上、受講時間が150時間以上でしたが、会員歴2年以上、受講時間が150時間以上に変更になりました。
- ② 昨年、薬剤師及び看護師の入会が可能になりましたが、放射線技師等の国家資格を持った人、科学技術の研究者等も、それぞれの免許の範囲内でオーリングテストを運用するということで、入会可能となりました。
- ③ 2004年は、早稲田大学国際会議場井深ホールで第6回国際シンポジウムが開催されます。海外からの講演者は、大村恵昭先生に一任されますが、日時等の詳細が決定次第、お知らせします。国際会議は、会員以外の一般の人でも参加可能で、会員の参加費が4万円とすると5万円の参加費（但し、オブザーバーとしての参加で、会議中に質問はできない）で参加可能とする。
- ④ 国際会議の時に、市民公開講座も行う。
- ⑤ 会員名簿を会員の間だけで、部外者に流さないということで、会員名簿を発行することが決定しておりますが、協会の方から、名簿に名前を載せるかどうか、住所は載せないで、e-mailのみ掲載する等のアンケートをとりますので、御協力下さい。